



C. Killet Software Ing.-GbR, Postfach 400225, 47896 Kempen, Germany - Internet <http://www.killetsoft.de> - Email [killet@killetsoft.de](mailto:killet@killetsoft.de)  
Telefon +49 (0)2152 961127 - Fax +49 (0)2152 961128

## Datenbanktabelle VORWEM

### Beschreibung

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ca. 5000 telefonische Ortsnetzvorwahlen.

Die Datenbanktabelle enthält alle telefonischen Ortsnetzvorwahlen sowie die Gemeindeschlüssel der dazu passenden Orte. In der Tabelle sind alle vorkommenden Kombinationen von Ortsnetzvorwahlen und Orten enthalten.

Drei Datenfelder beschreiben die Priorität der Ortsnetzvorwahlen und die Beziehungen zwischen den Verbreitungsgebieten der Ortsnetzvorwahlen und den Orten.

Die Verbreitungsgebiete der Ortsnetzvorwahlen können leider nicht eindeutig in die hierarchisch nach Gemeindeschlüsseln aufgebaute amtliche Raumgliederung einbezogen werden. Die Verbreitungsgebiete der Ortsnetzvorwahlen können sich über mehrere Orte (kreisfreie Städte, Städte und Gemeinden) erstrecken, können einen Ort nur teilweise abdecken oder stimmen mit den Ortsgrenzen überein.

Die hier beschriebene Tabelle VORWEM enthält dieselben Daten, die auch in der Tabelle VORWREF enthalten sind, jedoch ohne Georeferenzen.

### Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen Datenbanktabellen

Die zu den Ortsnetzvorwahlen passenden kreisfreien Städte, Städte und Gemeinden und deren Ortsteile können mithilfe des Gemeindeschlüssels KENN in den Datenbanktabellen **ORTREF** und **ORTTLREF** aufgefunden werden.

Die zu den Ortsnetzvorwahlen passenden Bundesländer, Regierungsbezirke und Kreise bzw. Landkreise können mithilfe des Gemeindeschlüssels KENN in den Datenbanktabellen **LAND**, **REGBEZ** und **KREIS** aufgefunden werden.

### Konvertierung

Standardmäßig liegen die Datenbanktabellen im Dateiformat CSV (Comma Separated Values) vor. Als Zeichensatz wird das ANSI character set verwendet. Dieses Format wird sehr oft verwendet und Sie können die Daten in den meisten Fällen direkt in das von Ihnen benötigte System importieren. So können Sie die Daten beispielsweise ohne weitere Bearbeitung direkt in MS-ACCESS oder MS-EXCEL einlesen.

Das von der Seite [http://www.killetsoft.de/p\\_cona\\_d.htm](http://www.killetsoft.de/p_cona_d.htm) herunterladbare Freeware-Programm CONVERT konvertiert die vorliegenden Datenbanktabellen in andere Datenformate und Zeichensätze mit der erforderlichen Sortierung und Auswahl. Mit dem Programm können die CSV-Daten beispielsweise in das SDF-Format (Simple Document Format) oder in das dBase-Format konvertiert werden. Zur Nutzung der Daten auf verschiedenen Plattformen kann zwischen den Zeichensätzen ASCII, ANSI, UTF8 und UniCode gewählt werden. Dadurch wird der Import der Daten in jedes beliebige Datenbankmanagementsystem oder Dateisystem möglich.

Für den Import in MySQL- oder SQL-Datenbanken kann das erforderliche "CREATE TABLE"-Skript erzeugt werden. Weiterhin ist die Selektion der Daten nach Datenfeldern und Datensätzen möglich. Außerdem können die Daten nach beliebigen Datenfeldern sortiert werden. Daten aus mehreren Dateien lassen sich zu einer gemeinsamen Datei zusammenfügen.

### Datenfeldlängen und Datentypen

Feld	Länge	Typ	Beschreibung
VORWAHL	6	C	Ortsnetzvorwahl



BEZEICH	50	C	Logistische Bezeichnung der Ortsnetzvorwahl
KENN	8	C	Gemeindeschlüssel
PLZNEU	5	C	Wahrscheinlichste Zustell-Postleitzahl an der Ortsnetzvorwahl
VWTYP	1	N	Priorität der Ortsnetzvorwahl
MVZK	1	N	Mehrere Ortsnetzvorwahlen in einem Ort
MKZV	1	N	Mehrere Orte mit derselben Ortsnetzvorwahl
AKTUAL	4	N	Monat der letzten Datensatz-Aktualisierung
AENDER	3	C	Kennungen der aktualisierten Datenfelder

#### **Datenfeld VORWAHL**

Drei- bis sechsstellige Ortsnetzvorwahl.

#### **Datenfeld BEZEICH**

Logistische Bezeichnung der Ortsnetzvorwahl.

Die Ortsnetzvorwahl ist mit einer logistischen Ortsbezeichnung versehen. Wenn die logistische Ortsbezeichnung nicht mit dem durch den Gemeindeschlüssel repräsentierten Ort übereinstimmt, ist in Klammern der Ortsname hinzugefügt.

#### **Datenfeld KENN**

Achtstelliger Gemeindeschlüssel.

Stellen 1 und 2: Kennung für das Bundesland

- 01: Schleswig-Holstein
- 02: Hamburg
- 03: Niedersachsen
- 04: Bremen
- 05: Nordrhein-Westfalen
- 06: Hessen
- 07: Rheinland-Pfalz
- 08: Baden-Württemberg
- 09: Bayern
- 10: Saarland
- 11: Berlin
- 12: Brandenburg
- 13: Mecklenburg-Vorpommern
- 14: Sachsen
- 15: Sachsen-Anhalt
- 16: Thüringen

Stelle 3: Kennung für den Regierungsbezirk  
0: keinem Regierungsbezirk zugeordnet

Stellen 4 und 5: Kennung für den Kreis  
00: keinem Kreis zugeordnet

Stellen 6 bis 8: Kennung für die Stadt / Gemeinde  
000: kreisfreie Stadt

#### **Datenfeld PLZNEU**

Fünfstellige wahrscheinlichste Zustell-Postleitzahl an der Ortsnetzvorwahl.

Postleitzahlen können den Bereichen der Ortsnetzvorwahlen nicht eindeutig zugeordnet werden, da die Flächen der Ortsnetzvorwahlen und die der postalischen Zustellbezirke aus ihrer Historie heraus nicht übereinstimmen. Aus diesem Grund ist die am wahrscheinlichsten zur Ortsnetzvorwahl passende Postleitzahl anhand der geringsten Entfernung ihres Flächenmittelpunkts zum Mittelpunkt der Ortsnetzvorwahl berechnet worden. Da die Fläche einer Ortsnetzvorwahl mehrere postalische Zustellbezirke schneiden kann, sind möglicherweise weitere Postleitzahlen für die Ortsnetzvorwahl zutreffend, obwohl hier nur eine aufgeführt ist.

#### **Datenfeld VWTYP**



Priorität der Ortsnetzvorwahl.

Priorität der Ortsnetzvorwahl

- Stelle 1:
- 1: Die Ortsnetzvorwahl ist die Haupt-Vorwahl des Ortes
  - 2: Im Ort kommt nur diese Ortsnetzvorwahl vor, aber die Ortsnetzvorwahl wird auch in anderen Orten verwendet
  - 3: Die Ortsnetzvorwahl kommt nur in diesem Ort vor, aber im Ort werden auch andere Ortsnetzvorwahlen verwendet
  - 4: Die Ortsnetzvorwahl kommt auch in anderen Orten vor und im Ort werden auch andere Ortsnetzvorwahlen verwendet

#### **Datenfeld MVZK**

Kennung für die Zugehörigkeit mehrerer Ortsnetzvorwahlen zu einem Ort.

- Stelle 1:
- 0: Ort mit nur einer Ortsnetzvorwahl
  - 1: Ort mit mehreren Ortsnetzvorwahlen

#### **Datenfeld MKZV**

Kennung für die Zugehörigkeit mehrerer Orte zu einer Ortsnetzvorwahl.

- Stelle 1:
- 0: Ortsnetzvorwahl in nur einem Ort
  - 1: Ortsnetzvorwahl in mehreren Orten

#### **Datenfeld AKTUAL**

Datum der letzten Aktualisierung des Datensatzes.

- Stellen 1 und 2: Jahr der letzten Aktualisierung  
Stellen 3 und 4: Monat der letzten Aktualisierung

#### **Datenfeld AENDER**

Kennungen der aktualisierten Datenfelder im Aktualisierungszeitraum.

Leer, wenn die Aktualisierung vor März 2008 war.

Der Aktualisierungszeitraum geht von Februar des Vorjahres bis Februar des aktuellen Jahres

(siehe Datenfeld AKTUAL).

- Stellen 1 bis 3:
- N Neue Kombination aus Gemeindeschlüssel und Vorwahl hinzugefügt
  - T Priorität der Vorwahl geändert
  - B Ortszugehörigkeit (Gemeindeschlüssel) der Vorwahl geändert
  - O Logistische Bezeichnung der Vorwahl geändert
  - K Koordinaten oder Höhe geändert (nur Tabelle VORWREF)
  - M Verschneidung mit Orten geändert (Felder MVZK / MKZV)